

# RI.NOVA - Mostra Pomologica Albicocco, Pesco

## Albicocco

Varietà	Provenienza	Epoca fioritura	Maturazione 2024	Giorni da Kioto	Vigoria Portamento	Autocompatibilità	Produttività vità	Pezzatura frutto	Aspetti positivi	Punti deboli	Note
<b>Delicecot*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Medio Tardiva	09-giu	-4	Media Standard	SI	Elevata	Media	Produttività, aspetto, e sapore dei frutti	Cascola	Resistente a PPV
<b>Gemma*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Tardiva	11-giu	-2	Medio Elevata Espanso	SI	Elevata	Medio elevata	Aspetto, tenuta e sapore dei frutti	Entrata in produzione condizionata dalla potatura	Poco sensibile a piogge in pre raccolta
<b>Kioto*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Molto Tardiva	13-giu		Media-Compatto	SI	Elevata	Media	Aspetto e tenuta dei frutti. Facile gestione dell'albero. Elevata e costante produzione	Pezzatura insufficiente per diradamento non accurato	
<b>Leda</b>	ASTRA Tebano (RA)	Tardiva	13-giu	+0	Elevata Standard Espanso	SI	Elevata	Medio elevata	Produttività, aspetto e sapore dei frutti	Da gestire la vigoria dell'albero	Resistente a PPV
<b>Rougecot*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Medio Tardiva	14-giu	+0	Elevata Standard Asurgente	SI	Elevata	Medio elevata	Produttività, aspetto	Sapore per raccolte anticipate, tenuta non	Resistente a PPV
<b>Ladycot*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Medio-tardiva	19-giu	+7	Media Standard	SI	Elevata	Elevata	Produttività pezzatura, aspetto	Sapore acidulo	
<b>Alissa*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Tardiva	19-giu	+7	Media Standard	SI	Elevata	Media	Produttività e sapore	Pezzatura insufficiente per diradamento	Resistente a PPV
<b>Albinova*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Medio-tardiva	28-giu	+13+15	Media Standard	SI	Medio-elevata	Medio elevata	Pezzatura, aspetto e sapore dei frutti	Polpa semiaderente	

Varietà	Provenienza	Epoca fioritura	Maturazione 2024	Giorni da Kioto	Vigoria Portamento	Autocompatibilità	Produttività	Pezzatura frutto	Aspetti positivi	Punti deboli	Note
<b>Farallia®</b>	ASTRA Tebano (RA)	Media	26-giu	+15	Elevata Standard	Parziale	Elevata	Elevata	Produttività, aspetto e tenuta dei frutti	Cascola	
<b>Swi Red®</b>	Az privata Rimini (FC)	Medio precoce	29-giu	+15+17	Media Standard Assurgente	Sì	Elevata	Elevata	Epoca, aspetto e buon sapore	Sensibile a monilia e batteriosi	
<b>Nelson*</b>	Az privata Rimini (FC)	Media	2-lug	+20	Elevata Standard	Sì	Elevata	Elevata	Pezzatura, aspetto e tenuta dei frutti	Sapore penalizzato da raccolte anticipate	Aromatica
<b>Farbela*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Tardiva	10-lug	+30	Elevata Assurgente	Sì	Elevata	Elevata	Produttività aspetto e sapore dei frutti	Sapore per raccolte anticipate	
<b>Farbaly*</b>	ASTRA Tebano (RA)	Medio-precoce	13-lug	+30	Media Standard Espanso	Sì	Elevata	Elevata	Pezzatura, aspetto e tenuta dei frutti	Sapore per raccolte anticipate	

## Ri.NOVA - Mostra Pomologica Albicocco, Pesco

### Pesco

Varietà	Provenienza	Maturazione 2024	Giorni da Big Top	Vigoria Portamento	Produttività	Calibro prevalente	Forma del frutto	Sapore	Aspetti positivi	Aspetti negativi	Note
<b>PESCHE GIALLE</b>											
<b>Sugar Time®</b>	ASTRA Tebano (RA)	6-giu	-18	Vigoria medio elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto e sapore		
<b>Arizona*</b>	Azienda privata Cesena (FC)	25-giu	-6	Vigoria elevata, portamento standard	Media	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura	Sapore medio	Prime osservazioni
<b>Soleada*</b>	ASTRA Tebano (RA)	20-giu	-6	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Aspetto, pezzatura e tenuta dei frutti	Sapore piatto per raccolte anticipate	Prime osservazioni
<b>Royal Summer®</b>	ASTRA Tebano (RA)	1-lug	+8+10	Vigoria medio elevata, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura e aspetto		
<b>Sweet Dream®</b>	ASTRA Tebano (RA)	23-lug	+30	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto	Sapore medio	
<b>PESCHE BIANCHE</b>											
<b>Pabina</b>	Azienda vivaistica Solarolo (RA)	15-lug	+20	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Aspetto e produttività		Prime osservazioni; fioritura medio tardiva

Varietà	Provenienza	Maturazione 2024	Giorni da Big Top	Vigoria Portamento	Produttività	Calibro prevalente	Forma del frutto	Sapore	Aspetti positivi	Aspetti negativi	Note
<b>NETTARINE GIALLE</b>											
<b>Carene*</b>	ASTRA Tebano (BO)	12-giu	-10	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Calibro	
<b>Najiris*</b>	Azienda privata (RA)	13-giu	-10	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda-Oblunga	Subacido	Produttività e aspetto	Ruggine?	Prime osservazioni
<b>Nesta*</b>	ASTRA Tebano (BO)	17-giu	-7	Vigoria elevata, portamento standard assurgente	Medio Elevata	AA-A	Oblunga	Subacido	Calibro e Sapore	Forma oblunga	Prime osservazioni
<b>Najireine*</b>	Azienda privata (RA)	21-giu	-3	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Sensibile a monilia	Prime osservazioni
<b>Big Top</b>	ASTRA Tebano (BO)	24-giu	+0								
<b>Atanais*</b>	Azienda privata Cesena (FC)	1-lug	+7	Vigoria medio elevata, portamento assurgente	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e aspetto	Germogliamento precoce	Prime osservazioni
<b>Romagna® Big*</b>	ASTRA Tebano (BO)	14-lug	+10	Vigoria media, portamento standard	Medio Elevata	AA-A	Rotondo oblunga	Subacido	Pezzatura e sapore	Forma asimmetrica e rugginosità	
<b>Gea*</b>	ASTRA Tebano (BO)	3-lug	+10	Vigoria media, portamento standard	Elevata e costante	AA-A	Rotonda	Subacido	Produttività, pezzatura e sapore	Tenuta media	
<b>Briosa</b>	ASTRA Tebano (BO)	10-lug	+15	Vigoria media, portamento standard	Elevata e costante	A-AA	Rotonda	Subacido	Rusticità, sapore	Calibro per piante mal gestite	
<b>Nectareine*</b>	ASTRA Tebano (BO)	15-lug	+20	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Aspetto e sapore	Lenta entrata in produzione	
<b>Romagna® Summer*</b>	ASTRA Tebano (BO)	14-lug	+18+20	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	AA	Rotondo Oblunga	Subacido	Produttività, pezzatura	Forma asimmetrica	
<b>Dorabelle*</b>	Azienda vivaistica Solarolo (RA)	15-lug	+20	Vigoria medio elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività, tenuta e aspetto	Calibro per piante mal gestite	
<b>Dulcis*</b>	ASTRA Tebano (BO)	21-lug	+30	Vigoria elevata, portamento standard	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Sapore molto buono, elevata tenuta	Bicolore, da gestire con la potatura	
<b>Alma 2*</b>	ASTRA Tebano (BO)	27-lug	+32	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA	Rotonda	Subacido	Pezzatura, aspetto e sapore dei frutti	Frutto bicolore	
<b>NETTARINE BIANCHE</b>											
<b>Boreal*</b>	ASTRA Tebano (BO)	17-giu	-7	Vigoria media, portamento standard espanso	Elevata	AA-A	Rotonda	Subacido	Produzione, aspetto e pezzatura	Sapore medio	
<b>Romagna® Red*</b>	ASTRA Tebano (BO)	17-giu	-5	Vigoria medio-elevata, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produzione, aspetto e pezzatura	Perde pezzatura sui rami deboli	

Varietà	Provenienza	Maturazione 2024	Giorni da Big Top	Vigoria Portamento	Produttività	Calibro prevalente	Forma del frutto	Sapore	Aspetti positivi	Aspetti negativi	Note
<b>Romagna® Bright*</b>	ASTRA Tebano (BO)	18-lug	+24	Vigoria media, portamento standard	Elevata	AA-AAA	Rotonda	Molto dolce e acido	Produttività, aspetto e sapore dei frutti	Sapore acido per raccolte anticipate	Elevata tenuta in pianta
<b>Romagna® Sweet*</b>	ASTRA Tebano (BO)	25-lug	+30	Vigoria media, portamento standard	Elevata	A-AA	Rotonda	Subacido	Produttività e sapore	Rugginosità in ambienti umidi	
<b>PLATICARPE</b>											
<b>Boa*</b>	ASTRA Tebano (BO)	6-giu	+12	Vigoria media, portamento standard assurgente	Elevata	A-AA	Regolare	Subacido	Produttività, sapore e tenuta	Cavità non perfettamente chiusa	Non sfoglia al peduncolo
<b>Platibelle*</b>	ASTRA Tebano (BO)	12-lug	+18	Vigoria media, portamento standard assurgente	Elevata	A	Regolare	Subacido	Produttività e aspetto	Sapore medio	Sfoglia al peduncolo